TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

BRAVO PAVIMENTI

Detergente neutro profumato

Descrizione / Description

E' un detergente a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti in marmo, granito, ceramica, cotto, gomma, plastica, legno e superfici dure in genere.
La sua particolare formula permette di detergere sciogliendo i grassi e lasciando inalterate le superfici.
Può essere utilizzato sia per il lavaggio manuale, sia per pulizie con macchina lavasciuga.
Conferisce inoltre all'ambiente una gradevole nota deodorante.

It is a detergent that can be used on marble, granite, ceramic, terracotta, rubber, plastic and wood.
Thanks to its special formula, the product thoroughly cleans and removes grease from floors without attacking even the most delicate surfaces.
It can be used also in floor washing machines.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Diluire da 10 a 30 grammi di prodotto per litro d'acqua, meglio se tiepida.
Con la soluzione ottenuta pulire le superfici usando uno straccio, una spugna, oppure appositi spazzoloni per pavimenti.
Non serve risciacquare.

Diluite from 10 to 30 grams of the product per litre of water, ideally warm.
Use the solution obtained to clean the surfaces with a cloth, sponge or special floor cleaning brushes.
No rinsing required.

Dati tecnici

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 1
PH: 7
ASPETTO: liquido limpido
COLORE: giallo
CONSUMO: in base alla diluizione.

Technical data

DENSITY at 25°C gr/cm3: 1
PH: 7
ASPECT: limpid liquid
COLOUR: yellow
QUANTITY TO BE USED: it depends on dilution

Misure di sicurezza / Safety rules

È un prodotto per uso professionale. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sulla confezione.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi e, in caso di contatto, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.
Keep out of the reach of children.
Avoid contact with eyes and, in case of contact, rinse immediately with plenty of water.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È' responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures

BRAVO PAVIMENTI

IT

REV 06/2019

DETERGENTE NEUTRO PER LA PULIZIA DI TUTTI I PAVIMENTI

La sua particolare formula permette di detergere sciogliendo i grassi e lasciando inalterate le superfici. Conferisce inoltre all'ambiente una gradevole nota deodorante.

BASE ACQUA

MANUTENZIONE ORDINARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto è gradevolmente profumato e colorato. Prodotto concentrato da diluire in acqua.

COME APPLICARLO

Strumenti

Monospazzola, aspiraliquidi, spazzolone, lavasciuga, panno.

Modalità

Manutenzione ordinaria: diluire il prodotto in acqua e usare la lavasciuga per le aree estese o un panno, uno spandicera o uno spazzolone per le aree di piccole dimensioni. Non serve risciacquare. Per il lavaggio dopo la posa o per lo sporco tenace, usare la monospazzola ed eliminare i residui con l'aspiraliquidi, infine sciacquare.

DOVE APPLICARLO

TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI

ULTERIORI VANTAGGI

- OTTIMO PER LA PULIZIA ABITUALE DI TUTTI I TIPI DI SUPERFICI
- RISPETTA LA NATURA DELLE SUPERFICI, ANCHE DI QUELLE CERATE
- IDEALE PER LA PULIZIA DEL MARMO LUCIDO DOPO LA POSA E DEI MATERIALI SENSIBILI AI DETERGENTI FORTI
- PUÒ ESSERE UTILIZZATO SIA PER LAVARE A MANO SIA PER LA PULIZIA CON MACCHINE LAVASCIUGA
- AZIONE DEODORANTE PROLUNGATA

DATI TECNICI

Densità a 25 °C gr/cm³	1.0
Aspetto	liquido limpido
Colore	Giallo

7

pH 7, neutro

COPERTURA/DILUIZIONE

Usare diluito in acqua

Manutenzione ordinaria 1:200

Lavaggio dopo la posa e sporco intenso: diluizione da 1:20 a 1:50; aumentare la dose in caso di sporco grasso

CONFEZIONE

0,75-5-10-20-200 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 12 mesi.
Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Non miscelare con altre sostanze.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto

Scansionare per accedere ai contributi multimediali

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
Tenax è certificata Iso 9001:2008.

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO
Tenax è socio ordinario del Green Building Council d'Italia.

AEO
Tenax è certificata AEO presso l'Agenzia delle Dogane.

MIUR
Tenax fa parte dell'Albo dei laboratori di ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

MADE in ITALY

A VOSTRA DISPOSIZIONE
TENAX.IT

DDMADVERTISING.COM

BRAVO FLOORS

EN

REV 06/2019

NEUTRAL DETERGENT FOR THE CLEANING OF ALL FLOORS

Its special formula allows to clean by dissolving greases and preserving surfaces unaltered. Also gives the environment a pleasant scent note.

WATER BASE **ORDINARY MAINTENANCE**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

The product is pleasantly scented and coloured. Concentrated product to be diluted in water.

HOW TO APPLY IT

Tools

Single brush machine, wet vacuum, scrubbing brush, scrubber-drier, cloth.

Mode

Ordinary maintenance: dilute the product in water and use the washer-drier for large areas or a cloth, waxspreader or scrubbing brush for smaller surfaces, does not require rinsing. Post-laying washing or significant dirts, use the single brush machine and rinse with a wet vacuum the residues and finally rinse.

WHERE TO APPLY IT

ALL WASHABLE SURFACES

PLUS/ADVANTAGES

- GREAT FOR ROUTINE CLEANING OF ALL KINDS OF SURFACES
- RESPECTS THE NATURE OF SURFACES, ALSO THE WAXED ONES
- IDEAL FOR POST-LAYING CLEANING OF POLISHED MARBLE AND MATERIALS SENSITIVE TO STRONG DETERGENTS
- IT CAN BE USED BOTH FOR MANUAL WASHING, AND CLEANING WITH SCRUBBER-DRIER MACHINES
- PROLONGED DEODORANT ACTION

TECHNICAL DATA

Density at 25°C gr/cm³	1
Appearance	clear liquid
Colour	yellow

7

pH 7, neutral

COVERAGE/DILUTION

Use diluted in water

Ordinary maintenance 1:200

Post-laying washing and intense dirts: dilution from 1:20 to 1:50 increase the dose in case of greasy dirt

PACKAGING

0,75-5-10-20-200 litres.

HOW TO STORE IT

Under normal conditions of use and work, the product stored properly away from heat, moisture and direct sunlight is guaranteed 12 months. Close carefully the packaging after use.

WARNINGS

Keep out of reach of children. Avoid contact with skin and eyes. Do not mix with other substances.

LEGISLATION

Before use please read the instructions on the safety data sheet and the following notes on the cans.

CLOSE THE CONTAINER AFTER USE.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Information contained in this data sheet is up-to-date and correct as at the date of issue. As TENAX cannot control or anticipate the conditions under which this product may be used, each user should review the information in specific context of the planned use. TENAX will not be responsible for damages of any nature resulting from the use or reliance upon the information contained in this data sheet. TENAX is not responsible for incorrect use of the product.

Scans to access multimedia contributions

UNI EN ISO 9001:2008 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO — Tenax is Iso 9001:2008 certified.

Tenax is an ordinary member of the Green Building Council Italy.

Tenax is AEO certified at the Customs Agency.

Tenax is a member of the Register Deo of Research Labs of the Ministry of education, of the University and Research.

MADE in ITALY

AT YOUR DISPOSAL TENAX.IT

DDMADVERTISING.COM

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

KRISTALL - T

Cristallizzante per marmo e pietre calcaree. Prodotto a base acqua
Crystallizer for marble and calcareous stones. Water based product

Descrizione / Description :

MARMO KRISTALL- T è il nuovo cristallizzante professionale per marmo e pietre. Ripristina la lucentezza naturale delle superfici usurate ed è ideale per pavimenti di origine calcarea come marmi, travertino e agglomerati come graniglia e palladiana. Indicato per i professionisti del trattamento, KRISTALL- T permette di recuperare la lucentezza persa, in modo facile e veloce. Il trattamento rende la superficie resistente al calpestio e al traffico quotidiano.
Prodotto ad elevata resa e lunga durata.

MARMO KRISTALL- T is the new professional crystallizer for marble and stone. Restore the natural sheen of worn and damaged surfaces. Ideal for calcareous pavements in marble, travertine and agglomerates like "palladiana". Perfect for a professional treatment, KRISTALL-T restores the typical shining of the calcareous-stone in an easy and quickly way.
After the treatment the surface will be resistant to the daily traffic.
Product with an high coverage and long-lasting effect.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Prodotto pronto all'uso. Agitare prima dell'uso e utilizzare in uno spruzzatore. Per ottenere un buon risultato è necessario pulire bene il pavimento. Eliminare ogni impurità ed eventuali residui di trattamenti precedenti.
A superficie asciutta e pulita spruzzare KRISTALL- T in piccola quantità su una zona di massimo 2metri quadri. Subito dopo passare con mono spazzola (peso 45-50 kg) a bassa velocità (150-170 rpm), munita di disco in lana di acciaio e distribuendo il prodotto sulla superficie.
Procedere nell'operazione, aumentando il numero di giri (massimo 400rpm), fino ad ottenere la superficie lucida.
Al termine lucidare a secco con mono spazzola munita di disco bianco morbido in microfibra o feltro bianco. È possibile effettuare un trattamento antimacchia dopo circa 12 ore, per rendere la superficie protetta.

Avvertenze:
Applicare a temperature ambiente. Per uso interno. Evitare il troppo freddo o troppo caldo. Il prodotto è molto acido.
Evitare ristagni e gocce dimenticate sulla superficie. Usare solo su pietre calcaree. Non usare su graniti e quarziti. Evitare il contatto con parti metalliche, legno e ceramica. Il prodotto è diluibile in acqua
Prima di applicare su tutta la superficie, è buona norma effettuare un test su una piccola parte delle superficie.
Chiudere il contenitore dopo l'uso.

Ready to use product. Shake before use and use it in a sprayer. To obtain a good result, is important a deep cleaning with a complete remove of residual waxes and polimers.
Spray KRISTALL- T on a cleaned and dry surface, in a small amount and in area of maximum 2 squared metres.
Immediately after, distribute the product and work the surface with a single-disc machine (minimum 45 Kg) with a stainless steel disc at around 150-170rpm. Work again the surface with the single disc machine at maximum 400rpm and you will obtain a glossy surface.
At the end you can use a white pad to remove all the residual.
After around 12 hours is possible to apply an anti-stain treatment.

Warnings:
Use at room temperature. For internal use. Avoid excess of hot or cold. The product is acid, avoid to leave little drops of product on the surface. Use only on calcareus stones. Not use on granite and quartzite. Evoid contact with metallic part, wood and ceramics. Water dilutable. Before to apply on the entire surface, check the effect and the result on a small part.
After usage, close the tins/cans.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Dati tecnici

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 1.1
RESA : circa 40-60 mq con 1 kilo di prodotto
pH : 2-3
ASPETTO: liquido rosato
STABILITA' IN MAGAZZINO: 2 anni, a temperature tra 15-30°C

Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 1.1
pH: 2-3
YIELD : approx. 40-60 mq with 1 kg of product
ASPECT: pinky liquid
SHELF LIFE : 2 years at temperature between 15-30°C

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 15-30°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

The product will last at least 2 years, in normal condition between 15-30°c, kept away from source of heat, humidity and sun light.

Misure di sicurezza / Safety rules

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. E' responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures